

Aftale

om

Karantænefaciliteter

mellem

Region Hovedstaden

og

Værnsfælles Forsvarskommando

Denne aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer.
1 stk. beror hos Region Hovedstaden og 1 stk. beror hos Værnsfælles Forsvarskommando.

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	3
1. OMFANG OG OPGAVEFORDELING	3
2. ALARMERING OG AFSLUTNING	4
3. VEJLEDENDE STANDARDER FOR INDRETNING	5
4. GENNEMGANG AF AFTALEN	6
5. ØKONOMI	6
6. AFTALENS VARIGHED	6
7. UNDERSKRIFT	7
8. BILAGSSAMLING - MILITÆRE ETABLISSEMENTER I REGION HOVEDSTADEN	8

Indledning

Denne aftale, som skal ses i sammenhæng med Karantæneplan for Region Hovedstaden, beskriver, hvad Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) i muligt omfang vil stille til rådighed for Region Hovedstaden i forbindelse med en situation med karantænesætning.

Karantæneplanlægning er en del af regionens sundhedsberedskabsplanlægning.

VFK og FES har overblik over, hvilke af forsvarets egnede lokaliteter, der kan rømmes (delvist) og er anvendelig som karantænefacilitet. Der er i aftalen oplistet fem lokaliteter. VFK og FES kan dog vælge at pege på andre af forsvarets egnede lokaliteter på Sjælland, såfremt dette passer bedre med den øvrige planlægning. I givet fald skal det aftales med Direktionen i Region Sjælland, som kontaktes via AMK-Vagtcentralen i Region Sjælland. Der tages udgangspunkt i følgende faktorer:

1. Frigivelse af facilitet hvor det er muligt at gøre plads inden for rimelig tid.
2. Årsag til karantæne (sygdommens art, smittefare og progredieringshastighed).
3. Socialt aspekt (de karantæneramtes sammensætning og antal – er det familier, blandet køn, handicappede, alder på børn mv.)
4. Karantænenens forventede varighed.

1. Omfang og opgavefordeling

Aftalen omfatter at stille faciliteter til rådighed til brug for karantænesætning samt udføre samhørende opgaver i denne forbindelse. Region Hovedstadens Direktions udpegning af karantænefacilitet er beskrevet i Region Hovedstadens karantæneplan.

Der er tale om udlån af faciliteter, der kan anvendes som karantæne- og evt. epidemilokalitet i Region Hovedstaden. Ved anvendelse af et militært etablissement i karantæneøjemed træffer VFK og FES i samråd med Region Hovedstadens krisestab beslutning om, hvor den endelige karantænelokalitet skal placeres.

VFK og FES har endvidere ansvaret for:

- Klargøring af karantænelokalitet herunder indhegning, således at bevogtning kan etableres. Ved klargøring skal forstås, at de karantæneramte kan indkvarteres ved ankomsten.
- Levering af forplejning til de karantæneramte samt personale med tre måltider om dagen samt mellemmåltider efter vejledning fra Region Hovedstaden.
- Madrasser, dyner, puder, sengelinned, håndklæder og sæbe.
- Håndtering og bortskaffelse af ikke klinisk risikoaffald.
- Forsvaret kan anmodes om at støtte med registrering og andre logistiske opgaver, herunder transport.

- Forsvaret kan efter anmodning støtte med personel fra Forsvarets Sundhedstjeneste til massevaccination.
- Forsvarets personel har ingen presseansvar, men kan udtale sig om egen opgaveløsning.

Region Hovedstaden er ansvarlig for:

- Den sundhedsmæssige risikovurdering.
- Håndtering og bortskaffelse af klinisk risikoaffald, herunder køretøjer til dette.
- Løbende rengøring og slutrengøring af karantænefaciliteten og køretøjer. De karantæneramte kan inddrages i den daglige rengøring, hvis de ønsker det, og det er lægeligt forsvarligt.
- Instrukser og beskyttelsesudstyr mod smitte.
- Evt. vaccination af indsat personel fra Forsvaret og Politiet.
- Sundhedsfaglig indretning, bemanning, administration og drift, herunder dokumentation for vaccinationer.
- Fremskaffelse af lægemidler, vacciner, medicinsk udstyr, håndsprit og lignende.
- Fremskaffelse af beklædning og toiletgrej til de karantæneramte.
- Transport af karantæneramte til og fra og karantænefaciliteten, eksempelvis til hospitalerne.
- Det sundhedsmæssige presseansvar

Politiet er, efter koordination med forsvarets bevogningsansvarlige myndighed på faciliteten, ansvarlig for bevogtning, herunder adgangskontrol og opretholdelse af ro og orden. Såfremt Politiet ønsker almindelig hjælp eller særlig hjælp fra Forsvaret, er Politiet ansvarlig for fastsættelse af brug af magtmidler, hvorefter Forsvaret udarbejder regler for magtanvendelse, herunder soldatens og førerens kort efter gældende regler. Politiet er ansvarlig for eventuel supplerende uddannelse.

2. Alarmering og afslutning

Den lokale Epidemikommission har mandat til at beslutte igangsætning af karantæne. VFK og FES aktiveres gennem den lokale beredskabsstab. Direktionen i Region Hovedstaden tager kontakt til Værnsfælles Forsvarskommando, Joint Operations Center: tlf: 72 81 23 00. VFK Joint Operations Center er døgnbemandet.

Der udpeges jf. Region Hovedstadens karantæneplan en driftsgruppe ved oprettelsen af en karantænefacilitet. Desuden aktiveres den lokale beredskabsstab. Landsdelsregion Øst repræsenteres i den lokale beredskabsstab. Driftsgruppen er ansvarlig for den daglige drift af lokaliteten jf. karantæneplanen. I gruppen vil være repræsentanter fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses lokale driftsområde, Landsdelsregion Øst og den lokale garnisonskommandant. Forsvaret vil efter opstartfasen tilpasse sin deltagelse i driftsgruppen efter opgavens omfang og karakter.

VFK og FES stiller faciliteter til rådighed som beskrevet i bilag til denne aftale (afsnit 8). Såfremt det af Region Hovedstaden vurderes nødvendigt, at karantænefaciliteten opfylder yderligere krav i den overstående liste, aftales dette mellem de to aftaleparter. Som udgangspunkt finansieres tilpasning af Region Hovedstaden, jf. afsnit 5.

4. Gennemgang af aftalen

Aftalen gennemgås som minimum én gang i hver valgperiode forud for den politiske behandling af Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan. Gennemgangen sker på Region Hovedstadens initiativ med inddragelse af VFK, FES, Landsdelsregion Øst, samt lokale driftsområder og garnisonskommandanter.

Aftalen bør evalueres og gennemgås, såfremt en reel hændelse har udløst etablering af en karantænefacilitet. Hvis forudsætningerne for aftalen ændres, kan begge parter til enhver tid initiere en gennemgang af aftalen.

Såfremt gennemgangen giver anledning til revidering af aftalen, fremgår det af afsnit 6, hvornår aftalen på ny underskrives.

Øvelser ses som et integreret element i karantæneplanlægningen. Procedure- og dilemmaøvelser samt planspil er oplagte øvelsesmuligheder.

5. Økonomi

Som beskrevet i karantæneplanen, skal der handles økonomisk forsvarligt i alle handlinger ved iværksættelse af planen. Ekstraudgifter i forbindelse med oprettelse og drift af karantænefaciliteten, henvises til Region Hovedstaden. Fakturering sker elektronisk til Region Hovedstaden med specificering af enkelte poster. Fakturaer sendes samlet for hver måned med en betalingsfrist på 30 dage med mindre andet aftales.

6. Aftalens varighed

Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber til den opsiges.

Tilføjelse af ændringer kræver ny underskrivelse før ændringerne er gældende, dog kan bilagssamlingen tilrettes uden ny underskrivelse, hvis det gensidigt vurderes, at ændringerne ikke har betydning for aftalens indhold.


7. Underskrift

For Region Hovedstaden

Dato: 17.05.2018

For Værnsfælles Forsvarskommando

Dato: 4-4-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Freddy Lippert', written over a horizontal line.

Direktør Freddy Lippert

Den Præhospitale Virksomhed

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kenneth Pedersen', written over a horizontal line.

Generalmajor Kenneth Pedersen

Chef for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando

8. Bilagssamling - militære etableringer i Region Hovedstaden

Militære etableringer beliggende i Region Hovedstaden er opført nedenfor. I skemaerne er de militære etableringer vurderet ud fra de i afsnit 3 opførte krav til karantænefaciliteter.

Ved ændring af etableringsforhold vil bilagssamlingen blive tilrettet uden ny underskrivelse, jf. afsnit 6.

Bilag 1-3: Almegårds Kaserne.

Almegårdsvej 8, 3700 Rønne - (140 + 140 + 162 personer).

Bilag 4: Marinestation Holmen.

A.H. Vedels Plads 20, Nyholm, 1439 København K - (250 personer).

Bilag 5: Høvelte kaserne (Den Kongelige Livgarde).

Høveltevej 117, 3460 Birkerød - (432 personer)

Bilag 6: Høveltegård (forsvarets kursuscenter).

Ellebæk 2, 3460 Birkerød - (96 personer).

Bilag 7: Jægersprislejren (uddannelsescenter).

Kulhusvej 7, 3630 Jægerpris - (13 enkeltværelser).

Bilag 1-3 Almegårds Kaserne (bygning 07, 46 og 68)

Etablissement/Lokalitet: Bornholm, Almegård kaserne, 3700 Rønne		
Bygningsnummer: 07	Udfyldt af: Michael Jakobsen, CHDOBNH	Dato: 17 FEB 2017

Bygningsmæssige krav til karantænefacilitet	Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav	
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)	140. 14 værelser af 10 senge
Mulighed for mand/kvinde adskillelse	Ja
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer	Ja
Mulighed for mindre "familierum"	Nej
Antal toiletter hhv. håndvaske	10 toiletter og 4 håndvaske
Badefaciliteter	Ja
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)	Ja
Tøjvask- og tørrefaciliteter	Nej, men tørrestue
Aflåste skaber til opbevaring af personlige effekter	Ja
Dyner, puder, linned	Ja
Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav	
Mulighed for undersøgelsesrum	Nej, men måske mulighed andet sted på kasernen
Aflåste skabe til medicinopbevaring	Nej
Aflåst skabe til opbevaring af journaler	Nej
Mulighed for opbevaring af utensilielager	Nej
Procedure for håndtering af smittefarligt affald	
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav	
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet elforsyningsnet og vand- hhv. varmforsyning?	Ja til VPL
Spildevandsafledning i lukket rørføring til offentligt spildevandsanlæg?	Ja
Gode tilkørselsforhold	Ja
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)	Bygningen ligger separat inden for hegnet
Modtagingsfaciliteter for mad	Kantinen
Spisefaciliteter	Kantinen
Te-køkkener	Ja
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)	Ja
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)	
Procedure for affaldshåndtering	Jf. forsvarets gældende procedure for affaldshåndtering

Personalerelaterede bygningsmæssige krav	
Omlædningsfaciliteter for personale	Nej
Opholdsrum for personale	Nej
Toiletfaciliteter for personale	Nej
Udslusningsfaciliteter	
Andre oplysninger	
Antal telefoner (fastnet)	Nej
Antal internetforbindelser	WiFi, kræver password
Antal mødelokaler	2
TV - mulighed for tilslutning?	2 TV, et i hvert opholdsrum

Etablissement/Lokalitet: Bornholm, Almegård kaserne, 3700 Rønne		
Bygningsnummer: 46	Udfyldt af: Michael Jakobsen, CHDOBNH	Dato: 17 FEB 2017

Bygningsmæssige krav til karantænefacilitet	Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav	
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)	140. 14 værelser af 10 senge
Mulighed for mand/kvinde adskillelse	Ja
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer	Ja
Mulighed for mindre "familierum"	Nej
Antal toiletter hhv. håndvaske	10 toiletter og 4 håndvaske
Badefaciliteter	Ja
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)	Ja
Tøjvask- og tørrefaciliteter	Nej, men tørrestue
Aflåste skaber til opbevaring af personlige effekter	Ja
Dyner, puder, linned	Ja
Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav	
Mulighed for undersøgelsesrum	Nej, men måske mulighed andet sted på kasernen
Aflåste skabe til medicinopbevaring	Nej
Aflåst skabe til opbevaring af journaler	Nej
Mulighed for opbevaring af utensilielager	Nej
Procedure for håndtering af smittefarligt affald	
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav	
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet elforsyningsnet og vand- hhv. varmforsyning?	Ja til HBU
Spildevandsafledning i lukket rørføring til offentligt spildevandsanlæg?	Ja
Gode tilkørselsforhold	Ja
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)	Bygningen ligger separat inden for hegnet
Modtagingsfaciliteter for mad	Kantinen
Spisefaciliteter	Kantinen
Te-køkkener	Nej
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)	Nej
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)	Nej
Procedure for affaldshåndtering	Jf. forswarets gældende procedure for affaldshåndtering

Personalerelaterede bygningsmæssige krav	
Omklædningsfaciliteter for personale	Nej
Opholdsrum for personale	Nej
Toiletfaciliteter for personale	Nej
Udslusningsfaciliteter	
Andre oplysninger	
Antal telefoner (fastnet)	Nej
Antal internetforbindelser	WiFi, kræver password
Antal mødelokaler	2
TV - mulighed for tilslutning?	1 TV i fællesrum/tekøkken

Etablissement/Lokalitet: Bornholm, Almegård kaserne, 3700 Rønne		
Bygningsnummer: 68	Udfyldt af: Michael Jakobsen, CHDOBNH	Dato: 17 FEB 2017

Bygningsmæssige krav til karantænefacilitet	Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav	
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)	162. 55 værelser af 2 senge og 13 værelser af 4 senge
Mulighed for mand/kvinde adskillelse	Ja
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer	Nej
Mulighed for mindre "familierum"	Ja
Antal toiletter hhv. håndvaske	42 toiletter og 42 håndvaske
Badefaciliteter	Ja
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)	Nej
Tøjvask- og tørrefaciliteter	Nej, men tørrestue
Aflåste skaber til opbevaring af personlige effekter	Nej
Dyner, puder, linned	Ja
Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav	
Mulighed for undersøgelsesrum	Nej, men måske mulighed andet sted på kasernen
Aflåste skabe til medicinopbevaring	Nej
Aflåst skabe til opbevaring af journaler	Nej
Mulighed for opbevaring af utensilielager	Nej
Procedure for håndtering af smittefarligt affald	
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav	
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet elforsyningsnet og vand- hhv. varmforsyning?	Ja til Hotel, tjenesterejser og fastindkvartering
Spildevandsafledning i lukket rørføring til offentligt spildevandsanlæg?	Ja
Gode tilkørselsforhold	Ja
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)	Bygningen ligger separat inden for hegnet
Modtagingsfaciliteter for mad	Kantinen
Spisefaciliteter	Kantinen
Te-køkkener	Ja
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)	Nej
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)	
Procedure for affaldshåndtering	Jf. forsvarets gældende procedure for affaldshåndtering

Personalerelaterede bygningsmæssige krav	
Omklædningsfaciliteter for personale	Nej
Opholdsrum for personale	Nej
Toiletfaciliteter for personale	Nej
Udslusningsfaciliteter	
Andre oplysninger	
Antal telefoner (fastnet)	Nej
Antal internetforbindelser	WiFi, kræver password
Antal mødelokaler	0
TV - mulighed for tilslutning?	1 TV på hvert værelse

Bilag 4 Marinestation Holmen

Etablissement/Lokalitet: FES, Driftområde Svanemøllen – Holmen – Holmens idrætsanlæg		
Bygningsnummer: 15, Hallen, 2 kontorer + 2 motionsrum	Udfyldt af: Inge M. Pedersen, CHDOKAS	Dato: 17 FEB 2017

Bygningsmæssige krav til karantænefacilitet	Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav	
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)	Ca. 250 Hallen er 1046 mr2
Mulighed for mand/kvinde adskillelse	Ja
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer	Ja
Mulighed for mindre "familierum"	Ja 4 stk.
Antal toiletter hhv. håndvaske	5 i alt
Badefaciliteter	8 baderum (3 dame og 5 herre)
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)	Ja
Tøjvask- og tørrefaciliteter	Nej
Aflåste skaber til opbevaring af personlige effekter	Ja
Dyner, puder, linned	Nej
Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav	
Mulighed for undersøgelsesrum	Ja
Aflåste skabe til medicinopbevaring	Ja
Aflåst skabe til opbevaring af journaler	Ja
Mulighed for opbevaring af utensilielager	Ja
Procedure for håndtering af smittefarligt affald	Ja
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav	
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet elforsyningsnet og vand- hhv. varmforsyning?	Ja
Spildevandsafledning i lukket rørføring til offentligt spildevandsanlæg?	Ja
Gode tilkørselsforhold	Ja
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)	Ja
Modtagningsfaciliteter for mad	Ja
Spisefaciliteter	Nej
Te-køkkener	Ja
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)	Ja
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)	Ja
Procedure for affaldshåndtering	Ja

Personalerelaterede bygningsmæssige krav	
Omklædningsfaciliteter for personale	Ja
Opholdsrum for personale	Ja
Toiletfaciliteter for personale	Ja
Udslusningsfaciliteter	Nej
Andre oplysninger	
Antal telefoner (fastnet)	4
Antal internetforbindelser	4
Antal mødelokaler	1
TV - mulighed for tilslutning?	Ja

Bilag 5 Høvelte kaserne (Den Kongelige Livgarde)

Etablissement/Lokalitet: 133 Høvelte Kaserne - Garderkasernen		
Bygningsnummer: 139-140-141-142-143-144- 145-146-147	Udfyldt af: Henrik F. Munck. Fungerende CHDOHVK	Dato: 15 FEB 2017

Bygningsmæssige krav til karantænefacilitet	Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav	
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)	432. Fordelt i 9 bygn. a 12 værelser a 4 senge
Mulighed for mand/kvinde adskillelse	Ja
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer	Nej
Mulighed for mindre "familierum"	Ja
Antal toiletter hhv. håndvaske	Toilet og håndvaske i alle rum
Badefaciliteter	Brusebad i alle rum
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)	Muligt, lavt trappetrin.
Tøjvask- og tørrefaciliteter	Nej
Aflåste skabe til opbevaring af personlige effekter	Der er aflåselige skabe på hvert værelse
Dyner, puder, linned	Ja
Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav	
Mulighed for undersøgelsesrum	Ja, der kan udtages et rum til dette formål, dog går vi så 4 sengepladser ned
Aflåste skabe til medicinopbevaring	Nej
Aflåst skabe til opbevaring af journaler	Ja
Mulighed for opbevaring af utensilielager	Ja
Procedure for håndtering af smittefarligt affald	Nej
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav	
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet elforsyningsnet og vand- hhv. varmforsyning?	Ja
Spildevandsafledning i lukket rørføring til offentligt spildevandsanlæg?	Ja
Gode tilkørselsforhold	Ja
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)	Bygningerne ligger separate og kan indhegnes enkeltvis. Beliggende i udkanten af kasernen, men indenfor hegnet.
Modtagingsfaciliteter for mad	Ja
Spisefaciliteter	Nej
Te-køkkener	Der er te køkken i hver bygning
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)	Ja
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)	Ja
Procedure for affaldshåndtering	Jf. forsvarets gældende procedure for affaldshåndtering

Personalerelaterede bygningsmæssige krav	
Omklædningsfaciliteter for personale	Ja
Opholdsrum for personale	Forefindes i andre bygninger
Toiletfaciliteter for personale	Ja
Udslusningsfaciliteter	Uafklaret
Andre oplysninger	
Antal telefoner (fastnet)	0
Antal internetforbindelser	Trådløs
Antal mødelokaler	0
TV - mulighed for tilslutning?	Ja

Bilag 6 Høveltegård (forsvarets kursuscenter)

Etablissement/Lokalitet: 133 A Høveltegård		
Bygningsnummer: 103- 104-105-109	Udfyldt af: Henrik F. Munck. Fungerende CHDOHVK	Dato: 15 FEB 2017

Bygningsmæssige krav til karantænefacilitet	Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav	
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)	96 fordelt på 4 bygninger i god afstand fra hinanden.
Mulighed for mand/kvinde adskillelse	Ja
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer	Nej - bygningerne er enkeltmands værelser
Mulighed for mindre "familierum"	1 rum i bygn. 105
Antal toiletter hhv. håndvaske	Alle værelser er med håndvask og toilet
Badefaciliteter	Alle værelserne er med brusebad
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)	Bygning 104 - flytbar rampe
Tøjvask- og tørrefaciliteter	Vaskemaskine i bygn. 109
Aflåste skabe til opbevaring af personlige effekter	Nej – der er udelukkende lås på værelsesdørene.
Dyner, puder, linned	Ja
Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav	
Mulighed for undersøgelsesrum	Ja
Aflåste skabe til medicinopbevaring	Nej
Aflåst skabe til opbevaring af journaler	Ja
Mulighed for opbevaring af utensilielager	Ja
Procedure for håndtering af smittefarligt affald	Nej
Logistisk relaterede bygningsmæssige krav	
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet elforsyningsnet og vand- hhv. varmforsyning?	Ja
Spildevandsafledning i lukket rørføring til offentligt spildevandsanlæg?	Ja
Gode tilkørselsforhold	Ja
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)	Ja, området er indhegnet
Modtagingsfaciliteter for mad	Ikke i bygningerne, men der er kantinen/køkken.
Spisefaciliteter	Ikke i bygningerne, men i kantinen
Te-køkkener	Nej
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)	Ja
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)	Trådløst netværk
Procedure for affaldshåndtering	Jf. forsvarets gældende procedure for affaldshåndtering

Personalerelaterede bygningsmæssige krav	
Omklædningsfaciliteter for personale	Ja
Opholdsrum for personale	Ja
Toiletfaciliteter for personale	Ja
Udslusningsfaciliteter	Uafklaret.
Andre oplysninger	
Antal telefoner (fastnet)	0
Antal internetforbindelser	Trådløst
Antal mødelokaler	6 stk. i bygn. 111 og 2 stk. i bygn. 106
TV - mulighed for tilslutning?	Der er TV på alle værelserne

Bilag 7 Jægersprislejren (uddannelsescenter)

Etablisement/Lokalitet: ETAB 291 Jægersprislejren		
Bygningsnummer: 50	Udfyldt af: DESK	Dato: 15 FEB 2017

Bygningsmæssige krav til karantænefacilitet	Bemærkninger
Patientrelaterede bygningsmæssige krav	
Angiv skønnet kapacitet (antal personer)	13 (enkeltværelser)
Mulighed for mand/kvinde adskillelse	Nej
Mulighed for adskilte enheder 8-15 personer	Nej
Mulighed for mindre "familierum"	Evt.værelse 112 eller 113
Antal toiletter hhv. håndvaske	8 toiletter på gangen 5 håndvaske på gangen 14 håndvaske på værelserne
Badefaciliteter	4 baderum på gangen
Tilgængelighed (i forhold til kørestolsbrugere)	Ja
Tøjvask- og tørrefaciliteter	Nej
Aflåste skabe til opbevaring af personlige effekter	Ja – der er skabe på alle værelser
Dyner, puder, linned	Ja
Behandlingsrelaterede bygningsmæssige krav	
Mulighed for undersøgelsesrum	Ja evt. undervisningslokale eller rummet vi benytter som spiserum
Aflåste skabe til medicinopbevaring	Kan etableres
Aflåst skabe til opbevaring af journaler	Kan etableres
Mulighed for opbevaring af utensilielager	Kan etableres
Procedure for håndtering af smittefarligt affald	Kan etableres

Logistisk relaterede bygningsmæssige krav	
Er bygningen pt. i drift, herunder tilsluttet elforsyningsnet og vand- hhv. varmforsyning?	Ja – benyttes til indkvartering af skydende enheder.
Spildevandsafledning i lukket rørføring til offentligt spildevandsanlæg?	Ja
Gode tilkørselsforhold	Ja
Indhegning (mulighed for adgangskontrol)	Kan etableres
Modtagningsfaciliteter for mad	Ja anretterkøkken, kan dog ikke bruges til tilberedning af mad.
Spisefaciliteter	Ja – evt. spisesalen, messen eller undervisningslokalet.
Te-køkkener	Nej – men det kan indrettes i anretterkøkken
Mulighed for kommunikation (internt/eksternt)	
Mulighed for IT-adgang (via eget mobilt VPN)	Ja
Procedure for affaldshåndtering	Ja
Personalerelaterede bygningsmæssige krav	
Omklædningsfaciliteter for personale	Ja – hvis man inddrager et værelse eller pudsestuen
Opholdsrum for personale	Ja – hvis man inddrager et værelse
Toiletfaciliteter for personale	Der er kun de samme på gangen som nævnt ovenfor
Udslusningsfaciliteter	
Andre oplysninger	
Antal telefoner (fastnet)	Ingen
Antal internetforbindelser	Trådløst internet
Antal mødelokaler	Pudsestuen eller samlingsstuen
TV - mulighed for tilslutning?	TV på alle enkeltværelser samt i messen Totalt 14 stk.